



Опросный лист для расчета стоимости Подъемной платформы ИНВАПРОМ А310 в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-48-65



1. Контактная информация

Заказчик: *

Контактное лицо: *

Телефон: *

E-mail: *

2. Адрес места установки

Населенный пункт: *

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

3. Тип исполнения *

На улице

В помещении


4. Установка

Установка к стене

Отдельностоящая установка

5. Размеры лестницы *

Данные размеры лестницы необходимы для расчета точной стоимости вашего подъемника. Все значения указываются в **миллиметрах** (мм).



Длина лестничного марша

Верхняя площадка

Нижняя площадка

Общая высота

Общая глубина


Ширина лестницы

Общее количество ступеней (шт.)

6. Размеры всех ступеней лестницы

Для расчета стоимости «отдельностоящей установки» необходимо указать размеры всех ступеней в **миллиметрах**.

Технология замера ступеней




A - Высота подступенка
B - Длина ступени

№ ступени	Высота «А»	Длина «В»
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

7. Расположение приводной части *




Слева




Справа

8. Тип платформы



Платформа проходная
(нижняя площадка более 2800 мм)

Проходная



Платформа с боковым въездом
(нижняя площадка менее 2800 мм)

С боковым въездом

При размере нижней площадки менее 1500 мм просим вас приложить файл с фото или проектом места установки для оценки возможности установки подъемника ИНВАПРОМ А300.

9. Расположение поста управления

Пост управления на стене

Пост управления на выносной стойке

10. Антивандальное исполнение

- Да
- Нет

11. Диспетчеризация

- Да
- Нет

12. Цвет исполнения подъемника

RAL 9006

В качестве опции доступна покраска подъемника в любой цвет по шкале RAL.

9006

13. Количество

14. Дополнительная информация

Стандартная комплектация подъемника включает:

Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения).
Платформа 1000x800 мм, проходная.
Настенный пост управления.
Крепление направляющих к стене.
Цвет исполнения серый RAL 9006.
Постоянный ток: 40А, 24В.
Мощность: до 0,5 кВт.
Управление: кнопочно-клавишное, аварийная кнопка на платформе.

ООО «ИНВАПРОМ»

Юр.адрес: 117342 г. Москва ул. Бутлерова д. 17Б

Почтовый адрес: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 400А

Телефон: 8-800-555-48-65, +7-495-926-48-66

www.invaprom.ru, lift@invaprom.ru

