

Любому зданию нужно  
подъемное оборудование



**ИНВАПРОМ А1**  
Подъемная платформа

# ИНВАПРОМ А1

ИНВАПРОМ А1 — это надёжный и прочный вертикальный подъёмник, разработанный для обеспечения доступной среды в жилых и общественных зданиях. Компактная и лаконичная конструкция позволяет устанавливать подъёмник в ограниченных пространствах без серьёзных строительных доработок.

Модель доступна в нескольких размерах платформ, включая варианты, полностью соответствующие требованиям к перемещению пользователей на инвалидных колясках. ИНВАПРОМ А1 — это сочетание надёжности, функциональности и современного дизайна для комфорtnого передвижения на каждом этаже.

## Привод

Благодаря нашему современному приводу винт-гайка, платформы шахтных подъемников Инвапром не требуют дополнительного пространства над или под шахтой. Всё, что нужно для установки — это всего 50 мм приямка и высота потолка от 2,5 метров.

## Двери

Мы предлагаем двери, выполненные из стекла, и металла. Также доступны стальные двери с огнестойкостью EI60 — устанавливаются только в составе шахты подъемника с соответствующей огнестойкостью,

## Специальные лифтовые решения

Помимо стандартных моделей, мы разрабатываем и поставляем специальные подъемники, предназначенные для эксплуатации на улице, в бассейнах, транспортировки тяжёлых грузов, а также для перевозки носилок и функциональных кроватей.

## Наружные подъемники

Разместить подъемник внутри здания бывает непросто — особенно когда важен каждый квадратный метр. Именно поэтому мы разработали одно из самых продуманных и функциональных решений для установки подъемника снаружи здания.



Когда речь заходит о том, чтобы сделать здание действительно доступным для всех, лифт — одна из первых и самых важных инвестиций. Но многих останавливает представление о сложном и долгом монтаже, перестройке помещений и внушительных расходах. Мы в Инвапром хорошо это понимаем — и предлагаем другой подход.

## Умные подъемные решения от Инвапром: экономим пространство, время и деньги



Наши подъемники спроектированы так, чтобы занимать минимум пространства и вписываться в любое здание — будь то бизнес-центр, школа, магазин или медицинское учреждение. Всё продумано: от надёжности до внешнего вида. Хотите узнать больше? Мы с радостью расскажем, какое решение подойдёт именно вам.



Наши платформенные подъёмники — это компактные, готовые к установке решения, которые не требуют серьёзной перепланировки и не превращают объект в долгострой. Например, подъёмник на два этажа мы устанавливаем всего за 2–3 дня. Минимум строительных работ, максимум удобства — и вы уже можете использовать оборудование.




# Концепция эффективного размещения

В отличие от традиционных лифтов, наши шахтные подъёмники и приводом винт-гайка не требуют глубокого шахтного приямка и большого машинного помещения.

Все модели подъемников доступны с компактной готовой шахтой из стали или стекла, что позволяет сэкономить место и средства.

Кроме того, наши шахтные подъемники предоставляют больше пространства для пассажиров при меньшей занимаемой площади, чем традиционные лифты (см. гидравлический и лифты с канатоведущим шкивом на изображении ниже).

Канатоведущий шкив



Для примера, шахтный подъемник компании ИНВАПРОМ, доступный для инвалидных колясок, занимает всего 2,5 м<sup>2</sup>

В отличие от обычных лифтов, шахтные подъемники ИНВАПРОМ не требуют места не под ни над ними.



## Модульное решение

Все наши подъемники изготовлены из стандартизированных модулей. Благодаря модульному подходу лифты могут поставляться в компактно упакованными, что значительно экономит пространство при транспортировке.

## Быстрая и простая установка

Большинство традиционных лифтов требуют нескольких недель для монтажа. Наши компактные модульные подъемники устанавливаются всего за несколько дней с минимальными строительными работами.

# Шахта и двери: готовые решения для подъёмника Инвапром А1

Подъёмник ИНВАПРОМ А1 поставляется уже в комплекте с готовой шахтой — это значит, что вам не придётся проектировать и строить шахту отдельно, если в этом нет особой необходимости.

Готовое решение позволяет упростить установку, сэкономить пространство и быстро запустить оборудование в эксплуатацию — особенно актуально для зданий с ограниченной площадью и высокими требованиями к эстетике.



Стандартная шахта изготавливается из прочных стальных панелей и обеспечивает надёжную защиту и устойчивость конструкции. Для объектов, где важен внешний вид и естественное освещение, доступна опция с остеклёнными панелями.




## Комфортный доступ к уличному пространству

Шахтные подъемники уличного исполнения — это эффективное решение для обеспечения безбарьерной среды и органичного соединения внутренних помещений с внешней архитектурой



## Экстремальный холод не помеха

Нами разработаны решения для эксплуатации подъемников в условиях экстремального холода.



## Цветовые решения

Подъёмники серии ИНВАПРОМ А можно окрасить в любой цвет по шкале RAL — чтобы оборудование идеально вписалось в интерьер или архитектурную концепцию вашего объекта. Мы подбираем цвет по желанию заказчика, учитывая как эстетические, так и практические требования. Стандартно шахты подъемников окрашиваются в белый цвет (RAL9016).

## Двери

Для разных типов объектов и задач мы предлагаем несколько решений, сочетающих эстетику, безопасность и функциональность:

- Дверь с большим стеклом  
Современный и визуально лёгкий вариант, который делает подъёмник более открытым и добавляет естественного света. Отлично вписывается в жилые и общественные пространства.
- Дверь половинной высоты (только для частных зданий)  
Компактное и стильное решение для частных домов — когда хочется сохранить обзор и добавить интерьеру лёгкости.
- Дверь EI60 – огне- и дымозащитная или антивандальная.  
Обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности и может использоваться в антивандальном исполнении. Рекомендуется для общественных зданий, школ, медицинских и промышленных объектов.



Дверь с большим стеклом



Дверь половинной высоты  
(только для частных зданий)



EI60 – Огне и дымозащитная дверь  
(антивандальная опция)

# Варианты размеров платформы


1000 x 1280



1000 x 1480



1100 x 1480



<b>Размер платформы:</b>	1000 x 1280
<b>Внешние размеры:</b>	1400 x 1400
<b>ГП:</b>	410 кг / 5 пользователей
<b>Кресло-коляска:</b>	Без сопровождающего или тип А

<b>Размер платформы:</b>	1 000 x 1480
<b>Внешние размеры:</b>	1 400 x 1600
<b>ГП:</b>	410/500 кг / 5-6 пользователей
<b>Кресло-коляска:</b>	С сопровождающим тип А или Б

<b>Размер платформы:</b>	1 100 x 1480
<b>Внешние размеры:</b>	1 500 x 1600
<b>ГП:</b>	410/500 кг / 5-6 пользователей
<b>Кресло-коляска:</b>	С сопровождающим тип А или Б

## Технические характеристики

<b>Наменование:</b>	Платформа подъемная с вертикальным перемещением с шахтным ограждением ИНВАПРОМ А1	<b>Управление на платформе:</b>	кнопки постоянного нажатия
<b>Соответствие ГОСТ:</b>	ГОСТ 34682.2-2020	<b>Этажное управление:</b>	кнопки однократного нажатия
<b>Привод:</b>	Патентованная система винт/гайка	<b>Аварийный спуск:</b>	аварийный двигатель с аккумуляторным питанием
<b>Скорость подъема (макс.):</b>	Макс 0,15 м/сек	<b>Система управления:</b>	24В, микропроцессорная
<b>Высота подъема:</b>	250-13000 мм*	<b>Электродвигатель:</b>	2.2кВт
<b>Количество остановок:</b>	максимально 4 остановки	<b>Система запирания дверей:</b>	с электромагнитным приводом
<b>Количество дверей:</b>	максимально 4 двери	<b>Электропитание:</b>	1-фазное 220В 50Гц/16А, 3-фазное 380В 50Гц 5.2А/16А при замедлении
<b>Количество дверей на один уровень:</b>	максимально 2 двери	<b>Грузоподъемность:</b>	250, 410 или 500 кг (в зависимости от размера платформы)
<b>Приямок:</b>	50 мм (при установке без приямка необходим пандус)	<b>Диспетчеризация</b>	Возможность подключения ко всем существующим системам диспетчеризации (стандартно ДК "Обь") и пожарных сигнализации.
<b>Входы:</b>	одна, две или три стороны	<b>Внимание:</b>	все размеры платформ указаны в данной брошюре даны для примера, производитель может изменить их по своему усмотрению без уведомления потребителя. Для большей информации пожалуйста посетите: <a href="https://invaprom.ru/for-professionals">https://invaprom.ru/for-professionals</a>
<b>Высота выше верхнего уровня:</b>	Мин. 2300 мм, Макс. 4000 мм.		Для профессионалов:
<b>Диапазон рабочих температур</b>	+5 ... +40 °C, -50 .... +40 °C (при использовании опции "Для холодного климата")		
<b>Использование:</b>	внутреннее/внешнее по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2, У1		
			*при использовании двери половинной высоты высота подъема не более 3000 мм

## НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

Мы создаём подъемное оборудование, которое приносит больше комфорта, свободы и радости в повседневную жизнь.

Наша миссия — обеспечить доступность без компромиссов. Компания

Инвапром основана в 1992 году и сегодня входит в число ведущих российских производителей платформ для маломобильных граждан. Мы проектируем и выпускаем надёжные и современные решения для частных и общественных пространств: от компактных домашних подъёмников до уличных платформ с огнестойкими шахтами.

Наше собственное конструкторское бюро и более 30 запатентованных разработок позволяют нам предлагать действительно эффективные и проверенные временем решения. Вся продукция проходит сертификацию, соответствует ГОСТ и адаптируется под нужды заказчика.

Сервис, монтаж и сопровождение обеспечиваются широкой сетью партнёров по всей России и СНГ.

Инвапром — поднимаем доступность на новый уровень.  
Каждый день. На каждом этаже.



ООО «ИНВАПРОМ»  
115516, Москва, ул. Промышленная, д.11, с3  
[www.invaprom.ru](http://www.invaprom.ru) [lift@invaprom.ru](mailto:lift@invaprom.ru)

