



## Опросный лист для расчета стоимости Подъемной платформы ИНВАЛИФТ в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное  
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница  
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-48-65



### 1. Контактная информация

Заказчик: \*

Контактное лицо: \*

Телефон: \*

E-mail: \*

### 2. Адрес места установки

Населенный пункт: \*

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

### 3. Тип исполнения \*

На улице

В помещении


### 4. Установка

Установка к стене

Отдельностоящая установка

## 5. Размеры лестницы \*

Данные размеры лестницы необходимы для расчета точной стоимости вашего подъемника. Все значения указываются в **миллиметрах** (мм).



Длина лестничного марша

Верхняя площадка

Нижняя площадка

Общая высота

Общая глубина


Ширина лестницы

Общее количество ступеней (шт.)

## 6. Размеры всех ступеней лестницы

Для расчета стоимости «отдельностоящей установки» необходимо указать размеры всех ступеней в **миллиметрах**.

### Технология замера ступеней



A - Высота подступенка  
B - Длина ступени

№ ступени	Высота «А»	Длина «В»
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

## 7. Расположение приводной части \*




Слева




Справа

## 8. Тип платформы



Платформа проходная  
(нижняя площадка более 2800 мм)

Проходная



Платформа с боковым въездом  
(нижняя площадка менее 2800 мм)  
С боковым въездом

При размере нижней площадки менее 1500 мм просим вас приложить файл с фото или проектом места установки для оценки возможности установки подъемника ИНВАЛИФТ.

## 9. Расположение поста управления

Пост управления на стене

Пост управления на выносной стойке

## 10. Антивандальное исполнение

Да

Нет

## 11. Диспетчеризация

Да

Нет

## 12. Цвет исполнения подъемника

RAL 7035



RAL 5015



RAL 8017



RAL 1002



RAL 9006



RAL 7039



В качестве опции доступна покраска подъемника в любой цвет по шкале RAL.

1001

## 13. Количество

шт.

## 14. Дополнительная информация

### Стандартная комплектация подъемника включает:

Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения).

Платформа 1000x800 мм, проходная.

Настенный пост управления.

Крепление направляющих к стене.

Цвет исполнения серый RAL 9006.

Постоянный ток: 40А, 24В.

Мощность: до 0,5 кВт.

Управление: кнопочно-клавишное, аварийная кнопка на платформе.

ООО «ИНВАПРОМ»

Юр.адрес: 117342 г. Москва ул. Бутлерова д. 17Б

Почтовый адрес: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 400А

Телефон: 8-800-555-48-65, +7-495-926-48-66

[www.invaprom.ru](http://www.invaprom.ru), [lift@invaprom.ru](mailto:lift@invaprom.ru)

